



**Bräuer Fenster  
BF Fensterbau GmbH  
Gerberwiesen 4  
88477 Schwendi**

EN 14351-1:2006

2-flg. Balkontüre aus Kunststoff  
System GEALAN S7000 IQ  
für den Einbau in Wohn-  
und nicht Wohngebäude

<b>Luftdurchlässigkeit</b>	Klasse 3
<b>Schlagregendichtheit</b>	n. p. d
<b>Widerstand gegen Windlast</b>	Klasse B2
<b>Wärmedurchgangs- koeffizient Uw</b>	1,3 W/m²K
<b>Schallschutz Rw (C; Ctr)</b>	34 (-1;-4) dB
<b>Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen</b>	Anforderung erfüllt
<b>Gefährliche Substanzen</b>	nicht vorhanden



**Bräuer Fenster  
BF Fensterbau GmbH  
Gerberwiesen 4  
88477 Schwendi**

EN 14351-1:2006

2-flg. Stulp Balkontüre aus Kunststoff  
System GEALAN S7000 IQ  
für den Einbau in Wohn-  
und nicht Wohngebäude

<b>Luftdurchlässigkeit</b>	Klasse 3
<b>Schlagregendichtheit</b>	n. p. d
<b>Widerstand gegen Windlast</b>	Klasse B2
<b>Wärmedurchgangs- koeffizient Uw</b>	1,3 W/m²K
<b>Schallschutz Rw (C; Ctr)</b>	34 (-1;-4) dB
<b>Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen</b>	Anforderung erfüllt
<b>Gefährliche Substanzen</b>	nicht vorhanden



**Bräuer Fenster  
BF Fensterbau GmbH  
Gerberwiesen 4  
88477 Schwendi**

EN 14351-1:2006

Festverglasung i. Rahmen aus Kunststoff  
System GEALAN S7000 IQ  
für den Einbau in Wohn-  
und nicht Wohngebäude

<b>Luftdurchlässigkeit</b>	Klasse 3
<b>Schlagregendichtheit</b>	n. p. d
<b>Widerstand gegen Windlast</b>	Klasse B2
<b>Wärmedurchgangs- koeffizient Uw</b>	1,3 W/m²K
<b>Schallschutz Rw (C; Ctr)</b>	34 (-1;-4) dB
<b>Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen</b>	Anforderung erfüllt
<b>Gefährliche Substanzen</b>	nicht vorhanden



**Bräuer Fenster  
BF Fensterbau GmbH  
Gerberwiesen 4  
88477 Schwendi**

EN 14351-1:2006

Festverglasung im Flügel aus Kunststoff  
System GEALAN S7000 IQ  
für den Einbau in Wohn-  
und nicht Wohngebäude

<b>Luftdurchlässigkeit</b>	Klasse 3
<b>Schlagregendichtheit</b>	n. p. d
<b>Widerstand gegen Windlast</b>	Klasse B2
<b>Wärmedurchgangs- koeffizient Uw</b>	1,3 W/m²K
<b>Schallschutz Rw (C; Ctr)</b>	34 (-1;-4) dB
<b>Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen</b>	Anforderung erfüllt
<b>Gefährliche Substanzen</b>	nicht vorhanden



**Bräuer Fenster  
BF Fensterbau GmbH  
Gerberwiesen 4  
88477 Schwendi**

EN 14351-1:2006

Parallel-Schiebekipp aus Kunststoff  
System GEALAN S7000 IQ  
für den Einbau in Wohn-  
und nicht Wohngebäude

<b>Luftdurchlässigkeit</b>	Klasse 3
<b>Schlagregendichtheit</b>	n. p. d
<b>Widerstand gegen Windlast</b>	Klasse B2
<b>Wärmedurchgangs- koeffizient Uw</b>	1,3 W/m²K
<b>Schallschutz Rw (C; Ctr)</b>	34 (-1;-4) dB
<b>Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen</b>	Anforderung erfüllt
<b>Gefährliche Substanzen</b>	nicht vorhanden



**Bräuer Fenster  
BF Fensterbau GmbH  
Gerberwiesen 4  
88477 Schwendi**

EN 14351-1:2006

Nebeneingangstüre aus Kunststoff  
System GEALAN S7000 IQ  
für den Einbau in Wohn-  
und nicht Wohngebäude

<b>Luftdurchlässigkeit</b>	Klasse 3
<b>Schlagregendichtheit</b>	n. p. d
<b>Widerstand gegen Windlast</b>	Klasse B2
<b>Wärmedurchgangs- koeffizient Uw</b>	1,3 W/m²K
<b>Schallschutz Rw (C; Ctr)</b>	34 (-1;-4) dB
<b>Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen</b>	Anforderung erfüllt
<b>Gefährliche Substanzen</b>	nicht vorhanden